


МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ  
РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ДОПОЛНЕНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ)  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 14 » февраля 20 20 г.  
в реестре за № 343

  
(подпись уполномоченного регистратора)  
Романовская Н.А.  
(Ф.И.О. регистратора)

Приложение №9 к лицензии СИМ 50362 ВЭ

### ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1

в лицензию СИМ 50362 ВЭ на пользование недрами  
с целью разведки и добычи части запасов участка Новоселовского месторождения  
подземных вод (скважина №6445) для хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового  
водоснабжения, технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов, в том  
числе орошение земель, расположенного западнее с. Суворовское Сакского района  
Республики Крым.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым, именуемое в  
дальнейшем Министерство, в лице заместителя министра Яценко Алексея Юрьевича,  
действующего на основании Приказа Министерства экологии и природных ресурсов  
Республики Крым от 09 февраля 2017 года № 251, вносит следующие изменения в лицензию:

#### I. В Приложении №1:

а) пункты 4.2.3 – 4.2.5 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.2.3. Подготовка и утверждение в установленном порядке проекта работ по разведке  
месторождения, получившего положительное заключение экспертизы в соответствии с  
Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Законом Республики  
Крым от 07.08.2014 № 45-ЗРК «О недрах»: не предусмотрено;

4.2.4. Представление подготовленных в установленном порядке материалов по  
результатам разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных  
ископаемых в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О  
недрах», Законом Республики Крым от 07.08.2014 № 45-ЗРК «О недрах»: не предусмотрено;

4.2.5. Подготовка и утверждение в установленном порядке проекта разработки  
месторождения (проекта водозабора) в соответствии с требованиями норм законодательства  
Российской Федерации, и согласование его в соответствии с Законом Российской Федерации  
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»: не предусмотрено».

б) пункты 4.3 – 4.4 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.3. Сроки начала проведения геологического изучения недр и разведки  
месторождений полезных ископаемых: не предусмотрено».

4.4. Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную  
мощность определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке  
техническим проектом разработки месторождения (проектом водозабора), но не позднее 12  
месяцев с даты государственной регистрации изменений в лицензию».

в) пункт 4.7 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.7. Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта  
ликвидации скважин, иных водозаборных сооружений, в соответствии с требованиями  
нормативно-правового акта: «Правила ликвидационного тампонажа буровых скважин  
различного назначения, засыпки горных выработок и заброшенных колодцев для  
предотвращения загрязнения и истощения подземных вод», Министерство геологии СССР,  
1968г, согласованного в Министерстве: не позднее, чем за 1 месяц до окончания  
планируемого срока завершения пользования водозаборными сооружениями».

г) дополнить раздел 4 пунктом 4.8. следующего содержания:

«4.8. В случае консервации скважины необходимо:

- извлечь насосное оборудование и провести санитарную обработку скважины;
- оградить устье скважины, на ограждении укрепить табличку с указанием номера скважины, предприятия балансодержателя скважины, дату начала консервации скважины;
- провести планировку прискважинной площадки;

представить в Министерство акт консервации с подтверждающими материалами, не позднее 1 месяца после завершения пользования водозаборными сооружениями».

д) раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Условия, определяющие виды и объемы поисковых и (или) геологоразведочных работ с разбивкой по годам, сроки их проведения: не предусмотрено».

е) пункт 7.1 раздела 7 изложить в следующей редакции:

«7.1. Заявленная потребность отбора подземных вод, согласно расчету нормативного водопотребления, составляет 35270,0 м<sup>3</sup>/год при среднесуточном водоотборе в разрезе года составляющем 96,63 м<sup>3</sup>/сут».

ж) дополнить раздел 7 пунктом 7.5 следующего содержания:

«7.5. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения допускается использование подземных вод из водозаборных сооружений (скважина №6445) только при соответствии воды СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». При несоответствии подземных вод СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», осуществлять доведение качества воды до норм путем водоподготовки».

II. В **Приложении № 6** абзац девятый раздела II изложить в следующей редакции:

«Согласно расчету нормативного водопотребления, согласованного с ГБУ РК «Территориальный фонд геологической информации», заявленная потребность отбора подземных вод из скважины №6445 составляет 35270,0 м<sup>3</sup>/год при среднесуточном водоотборе в разрезе года составляющем 96,63 м<sup>3</sup>/сут».

III. Настоящие изменения и дополнения №1 считать неотъемлемой составной частью лицензии **СИМ 50362 ВЭ** с даты их государственной регистрации.

IV. Включить в состав лицензии **СИМ 50362 ВЭ** в качестве ее неотъемлемых составных частей приложения:

- **Приложение №9. Изменения и дополнения №1 – 2 стр.;**

Заместитель министра экологии  
и природных ресурсов Республики Крым

« 13 » февраля 2020 г.



А.Ю.Яценко

С изменениями и дополнениями в лицензию **СИМ 50362 ВЭ** согласен:

Председатель СПК «ЗАВОДСКОЕ»

« 12 » 02 2020 г.



А.С.Афицкий